

WIATRAK
PRODUCENT DRZWI



Katalog 2017



■ NASZA FIRMA

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych w technologii płyty warstwowej oraz drzwi wewnętrznych.


Doświadczenie zdobyte w ciągu 25 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów. Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.

W związku z licznymi Państwa sugestiami poszerzyliśmy znacznie ofertę drzwi płytowych. Nasz dział R&D dołożył wszelkich starań, by nowe modele swą estetyką wpisywały się idealnie w aktualne rozwiązania architektoniczne. Jednocześnie wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku jak i ogólnoświatowym trendom ekologicznym wprowadziliśmy do naszej oferty drzwi pasywne o najniższym na polskim rynku współczynniku przenikalności cieplnej przy zachowaniu optymalnej grubości skrzydła, gwarantującej komfort użytkowania.

Szanowni Państwo! Katalog ma charakter informacyjny. Zawarte w nim informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania z produkcji poszczególnych modeli oraz zmian parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktów zawartych w katalogu. Z uwagi na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wzorzec koloru.



DRZWI PŁYTOWE WP EXCLUSIVE **WP26**



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb w obłogu

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 72mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 38mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zestaw szybowy (4/27/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,3 W/M²/K,

Drzwi posiadają
certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL



Podwójne obłogowanie



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 78mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zaczep listwowy 4-punktowy
- zestaw szybowy (4/16/4/16/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55, wizjer

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,2 W/M²K,

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ



Drzwi ramiakowo-płycinowe wzór **nr 33**

nr 1

80, 90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 90 zł

	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-

nr 2

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 180 zł

	SOSNA	D72 2690,-	D78 3240,-
	DĄB	D72 3010,-	D78 4320,-

nr 2A

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 140 zł

	SOSNA	D72 2670,-	D78 3220,-
	DĄB	D72 2990,-	D78 4290,-

nr 2B

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 60 zł

	SOSNA	D72 2620,-	D78 3170,-
	DĄB	D72 2940,-	D78 4220,-

nr 3

90, 100



	SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
	DĄB	D72 2880,-	D78 4130,-

nr 4

80, 90, 100



szyba wypukła w standardzie

	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

nr **4B**

80, 90, 100



szyba wypukła w standardzie

SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
DĄB	D72 2880,-	D78 4130,-

nr **5**

80, 90, 100



szyba wypukła w standardzie

SOSNA	D72 2870,-	D78 3420,-
DĄB	D72 3190,-	D78 4510,-

nr **5A**

80, 90, 100



szyba wypukła w standardzie

SOSNA	D72 2700,-	D78 3250,-
DĄB	D72 3020,-	D78 4340,-

nr **6**

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 110 zł

SOSNA	D72 2590,-	D78 3140,-
DĄB	D72 2900,-	D78 4160,-

nr **6A**

90, 100



SOSNA	D72 2590,-	D78 3140,-
DĄB	D72 2900,-	D78 4160,-

nr **7A**

80, 90, 100



SOSNA	D72 2600,-	D78 3150,-
DĄB	D72 2860,-	D78 4180,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

nr 8

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 50 zł

	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-

nr 9

80, 90, 100



	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-

nr 10

80, 90, 100



	SOSNA	D72 2440,-	D78 2980,-
	DĄB	D72 2730,-	D78 3950,-

nr 11

90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 180 zł

	SOSNA	D72 2760,-	D78 3310,-
	DĄB	D72 3070,-	D78 4410,-

nr 12

80, 90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 90 zł

	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-

nr 13

80, 90, 100



dopłata za szybę wypukłą + 90 zł

	SOSNA	D72 2510,-	D78 3050,-
	DĄB	D72 2830,-	D78 4060,-



nr **14**

80, 90, 100



szyba wypukła standard

 SOSNA	D72 2840,-	D78 3380,-
 DĄB	D72 3080,-	D78 4380,-

nr **15**

90, 100



 SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
 DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

nr **16**

80, 90, 100



 SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
 DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

nr **16A** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2600,-	D78 3150,-
	DĄB	D72 2840,-	D78 4050,-

nr **17** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2600,-	D78 3150,-
	DĄB	D72 2840,-	D78 4050,-

dopłata za szybę wypukłą + 70 zł

nr **17A** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2720,-	D78 3270,-
	DĄB	D72 2970,-	D78 4240,-

szyba wypukła standard

nr **18** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
	DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

nr **19** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
	DĄB	D72 2810,-	D78 4010,-

szyba wypukła standard

nr **20** 80, 90, 100



	SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
	DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

nr **21**

80, 90, 100



SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

nr **22**

80, 90, 100



SOSNA	D72 2970,-	D78 3520,-
DĄB	D72 3340,-	D78 4710,-

nr **23**


90, 100



SOSNA	D72 2860,-	D78 3410,-
DĄB	D72 3100,-	D78 4410,-

nr **24**

80, 90, 100



dopłata za szybę piaskowaną + 70 zł

SOSNA	D72 2550,-	D78 3090,-
DĄB	D72 2800,-	D78 4000,-

nr **25**

80, 90, 100



SOSNA	D72 2700,-	D78 3250,-
DĄB	D72 2950,-	D78 4200,-

nr **26**

80, 90, 100



SOSNA	D72 2600,-	D78 3150,-
DĄB	D72 2840,-	D78 4050,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

nr **27** 80, 90, 100



SOSNA	D72 2700,-	D78 3250,-
DĄB	D72 2950,-	D78 4200,-

nr **28** 90, 100



SOSNA	D72 2730,-	D78 3290,-
DĄB	D72 2980,-	D78 4240,-

nr **29** 80, 90, 100



SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
DĄB	D72 2810,-	D78 4010,-

nr **30** 80, 90, 100



SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
DĄB	D72 2810,-	D78 4010,-

nr **31** 90, 100



SOSNA	D72 2600,-	D78 3150,-
DĄB	D72 2840,-	D78 4050,-

nr **32** 80, 90, 100



SOSNA	D72 2560,-	D78 3100,-
DĄB	D72 2810,-	D78 4010,-

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.



nr **33**

80, 90, 100



 SOSNA	D72 2640,-	D78 3190,-
 DĄB	D72 2880,-	D78 4300,-

nr **34**

80, 90, 100




 SOSNA	D72 2580,-	D78 3120,-
 DĄB	D72 2880,-	D78 4190,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

TRWAŁOŚĆ W KAŻDYM DETALU



Drzwi płytowe wykończone stalą nierdzewną
ZP18 INOX



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb w obłogu

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 78 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 60 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki sosna lub dąb

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
- trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (6/24/4/22/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,0 W/M²K,

Drzwi posiadają
certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ŻÓŁTY DĄB

ORZECH


WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

INOX w standardzie jednostronnie.

ZP 1 INOX 80, 90, 100



SOSNA	2870,-
DĄB w obłogu	3190,-

ZP 2 80, 90, 100



SOSNA	2600,-
DĄB w obłogu	2910,-

ZP 3 INOX 80, 90, 100



SOSNA	2760,-
DĄB w obłogu	3070,-

ZP 4 80, 90, 100



SOSNA	2710,-
DĄB w obłogu	3030,-

ZP 8 INOX 80, 90, 100



SOSNA	2950,-
DĄB w obłogu	3260,-


ZP 10 INOX 80, 90, 100



SOSNA	2890,-
DĄB w obłogu	3210,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

ZP **11** INOX 80, 90, 100



SOSNA	2890,-
DĄB w obłogu	3210,-

ZP **12** 80, 90, 100



SOSNA	2600,-
DĄB w obłogu	2910,-

ZP **13** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3050,-
DĄB w obłogu	3370,-

ZP **14** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3050,-
DĄB w obłogu	3370,-

ZP **18** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3050,-
DĄB w obłogu	3370,-

ZP **19** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3160,-
DĄB w obłogu	3480,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.


ZP **20** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	3050,-
 DĄB w obłogu	3370,-


ZP **21** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	2690,-
 DĄB w obłogu	2990,-

ZP **22** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	3160,-
 DĄB w obłogu	3480,-




Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku Vat.

FINEZJA KONTRASTÓW



Drzwi płytowe WP Exclusive model **WP6**



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 82 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki sosna lub dąb

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy P4(442/22/4/22/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:


klamki, rozetki, wkładki 50/55

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=0,92 W/M²K,



Drzwi posiadają
certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

INOX w standardzie jednostronnie.

WP 1 80, 90, 100



SOSNA	3750,-
DĄB	4410,-

WP 2 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3900,-
DĄB	4560,-

WP 3 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3750,-
DĄB	4410,-


wzór chroniony prawem autorskim nr 18314

WP 4 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3940,-
DĄB	4590,-

WP 5 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3750,-
DĄB	4410,-

WP 6 80, 90, 100



SOSNA	3980,-
DĄB	4620,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WP 7 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3900,-
DĄB	4560,-

WP 8 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3860,-
DĄB	4520,-

WP 9 INOX 80, 90, 100



SOSNA	4000,-
DĄB	4640,-

WP 10 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3830,-
DĄB	4480,-

WP 11 INOX 80, 90, 100



SOSNA	3840,-
DĄB	4490,-

WP 12 80, 90, 100



SOSNA	3840,-
DĄB	4490,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

WP **13B** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3940,-
DĄB	4590,-

WP **14** INOX 80, 90, 100



SOSNA	4040,-
DĄB	4690,-

WP **15** INOX3D 80, 90, 100




SOSNA	4100,-
DĄB	4750,-

WP **16A** INOX 80, 90, 100



SOSNA	4000,-
DĄB	4640,-

WP **17** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3830,-
DĄB	4480,-

WP **18** ZEBRANO 80, 90, 100



SOSNA	-
DĄB	4560,-

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

WP **19** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3790,-
DĄB	4560,-

WP **20** 80, 90, 100



SOSNA	4000,-
DĄB	4640,-

WP **21** 80, 90, 100



SOSNA	4000,-
DĄB	4640,-

WP **22** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3900,-
DĄB	4560,-

WP **23** INOX 80, 90, 100



SOSNA	3900,-
DĄB	4560,-

WP **24** 80, 90, 100



SOSNA	4040,-
DĄB	4690,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

WP **25** INOX 80, 90, 100



SOSNA	4000,-
DĄB	4640,-

WP **26** 90



SOSNA	-
DĄB	4560,-

WP **27** 90




SOSNA	4050,-
DĄB	4690,-

WP **28** INOX 90



SOSNA	4050,-
DĄB	4690,-



Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.



Drzwi płytowe pasywne
PA3 INOX



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 88 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową (UD=0,78 W/ m2K) bądź aerogelem Spaceloft oraz pianką polistyrenową (UD=0,67 W/ m2K) o łącznej grubości 70 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki sosna lub dąb

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 55/55, zawiasy 3D


Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=0,78 W/m2K !, UD=0,67 W/m2K !

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER



KASZTAN

PALETA RAL







PA **1** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	UD=0,78	4370,-
 DĄB		5000,-
 SOSNA	UD=0,67	5110,-
 DĄB		5740,-

PA **2** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	UD=0,78	4370,-
 DĄB		5000,-
 SOSNA	UD=0,67	5110,-
 DĄB		5740,-

PA **3** INOX 80, 90, 100



 SOSNA	UD=0,78	4370,-
 DĄB		5000,-
 SOSNA	UD=0,67	5110,-
 DĄB		5740,-

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

SOLIDNOŚĆ I ELEGANCJA



Drzwi płytowe z naświetleniem bocznym
NS15

NS 1

134 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 2

166 cm



232 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 3

126 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 4

126 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 5

140 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka otwierana.

NS 6

158 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 7

158 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka otwierana.

NS 8

150 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 9

150 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 10

180 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 11

176 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 12

147 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

wzór chroniony prawem autorskim nr 18314

NS 13

144 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 14

145 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 15

130 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 16

142 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka otwierana.

NS 17

134 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 18

141 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 19

132 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 20

148 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała - imitacja skrzydła.

NS 21

142 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała – imitacja skrzydła.

NS 22

145 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 23

142 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała – imitacja skrzydła.

NS 24

142 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała – imitacja skrzydła.

NS 25 164 cm



Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 26 148 cm




Widok od zewnątrz,
dostawka stała - imitacja skrzydła.

NS 27 150 cm



Widok od zewnątrz,
dostawka stała - imitacja skrzydła.

NS 28 160 cm



Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 29

130 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.

NS 30

145 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawka stała w ościeżnicy.



NS 31 170 cm



209 cm

Widok od zewnątrz,
dostawki stałe w ościeżnicy.

NS 32 148 cm



209 cm


Widok od zewnątrz,
dostawka stała - imitacja skrzydła.



SOLIDNOŚĆ I ELEGANCJA



Drzwi niestandardowe
NS8



Wysokość standardowa drzwi z profilem aluminiowym - 207 cm



Infinity


Gamet

Tupai

Tupai Slim

Topaz

POCHWYTY



Profilo

Linea

Arco

Arco-2

Za dopłatą pochwytę występują z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczepu”

ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny




zamek 4-punktowy


SAMOZAMYKACZ
CHOWANY
DORMA




PRÓG ALUMINIOWY



Drzwi nr 5



Drzwi nr 4b oraz 19



1.	Klamka „INFINITI” + rozeta	160 zł
2.	Klamka „TUPAI” + rozeta	470 zł
3.	Klamka „TUPAI” Slim + rozeta	370 zł
4.	Klamka „GAMET” + rozeta	200 zł
5.	Klamka „TOPAZ”+ rozeta	120 zł
6.	Wizjer	40 zł
7.	Ostonki metalowe na zawiasy (w drzwiach dębowych D82mm i D88mm w standardzie)	70 zł
8.	Wkładki standardowe w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	140 zł
9.	Wkładki „Klasa B” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	220 zł
10.	Wkładki „Klasa C” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	280 zł
11.	Pochwyty okrągły „LINEA” 60cm, 80cm, 120cm	330 zł
12.	Pochwyty okrągły po łuku „ARCO” 60cm, 80cm, 120cm	480 zł
13.	Pochwyty prostokątny „PROFILO” 60cm, 80cm, 120cm	430 zł
14.	Pochwyty prostokątny po łuku „ARCO-2” 60cm, 80cm, 120cm	580 zł
15.	Pochwyty z guzikiem	750 zł
16.	Zamek listwowy czteropunktowy GU	350 zł
17.	Zamek listwowy trzypunktowy automatyczny GU (stosowany głównie do pochwytów)	450 zł
18.	Malowanie drzwi kolorem z palety RAL	200 zł
19.	Dwukolorowe malowanie	450 zł
20.	Komplet opasek 7cm na jedną stronę	150 zł
21.	Komplet ćwierćwałków na jedną stronę	100zł
22.	Próg opadający	110 zł
23.	Próg aluminiowy	110 zł
24.	Elektrozaczep GU z funkcją domofonu	270 zł
25.	Samozamykacz Dorma montowany w skrzydle (tylko do drzwi D78 oraz D82mm)	860 zł
26.	Witraże 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	150 zł
27.	Witraż nr 5	400 zł
28.	Dopłata do szyby lustro weneckie	180 zł
29.	Dopłata do szyby P4 antywłamaniowa (w drzwiach D82 w standardzie)	220 zł
30.	Naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160cm	70% ceny drzwi
31.	Naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm	60% ceny drzwi
32.	Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm	70% ceny drzwi
33.	Naświetle boczne stałe i ruchome przy szerokości całkowitej powyżej 161 cm	Do wyceny
34.	Drzwi nietypowe pod względem wymiaru - szersze niż 101cm i wyższe niż 209cm	10% ceny drzwi
35.	Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi jednoskrzydłowych materiał sosna	310 zł
36.	Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi jednoskrzydłowych materiał dąb	440 zł
37.	Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi dwuskrzydłowych materiał sosna	530 zł
38.	Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi dwuskrzydłowych materiał dąb	740 zł
39.	Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220cm	150 zł
40.	Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr)	40 zł
41.	Poszycie zewnętrzne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY	650 zł



WIATRAK

PRODUCENT DRZWI

PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98

e-mail: biuro@wiatrak.co

www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:

tel. kom. 600 097 124

e-mail: zamowienia@wiatrak.co



Partner handlowy:

